

## **NOTRE GAMME COMPLÈTE DANS 3 CATALOGUES**



#### Vous souhaitez découvrir ces catalogues ?

Demandez-les auprès de notre service commercial, en nous contactant au :

04 27 64 31 45 ou par mail à : msaintjoanis@chabanne.com D'autre part, les fiches techniques des produits seront désormais disponibles uniquement en téléchargement sur notre site internet :

www.chabannebatiment.com,

onglet documentation.

## L'ACTU DES RÉSEAUX

Disponible sur notre chaîne YouTube et notre site Facebook : deux nouveaux films de présentation des divisions Bâtiment et Industrie.





**FLASHEZ** 





**FLASHEZ** MOI



## ACTUALITÉS



**NOUVEAU: BOX OISIPIC**  Nouvelle gamme: **Suspente E** 

É DITO

2020, quelle année!

Dans un contexte économique fragile, l'après, « Covid-19 » reste délicat. Toutefois, la société Chabanne reste mobilisée en cette période d'incertitude et souhaite aborder avec vous la rentrée avec un moral au plus haut. L'ensemble de nos collaborateurs (R&D, commerce...) restent à vos côtés pour répondre à tous vos besoins, attentes autour de notre savoir-faire industriel des métiers du bâtiment (plaquistes, plafistes, façadiers, couvreurs...)

Bonne rentrée à tous

DIDIER ISSARTEL Directeur Commercial

### **BOX OISIPIC**



#### **BARRIÈRE ANTI-VOLATILES**



Chabanne vous propose une box tout en un, prêt à l'emploi.



Plusieurs possibilités :

11 boîtes de 2 mètres linéaire – 6 barrettes de 33 cm 11 boîtes de 5 mètres linéaire - 15 barrettes de 33 cm



22 boîtes de 2 mètres linéaire – 6 barrettes de 33 cm



22 boîtes de 5 mètres linéaire - 15 barrettes de 33 cm

Notre service commercial reste à votre disposition pour toutes vos commandes par mail:

service-commandes@chabanne.com









LA VIDÉO



Les blisters restants peuvent être mis en libre-service sur broche.



# LES NOUVELLES SUSPENTES E24, E30 ET E40

Nos références de suspente de plafond P et D 24,30 et 40, ont été remplacées par une nouvelle gamme « E ».

#### Les avantages :

Tête compatible F45 / F47

Double nervure pour une meilleure rigidité Languette rabattable intégrée pour retenir l'isolant.

Rapports d'essais de tractions conforment au DTU 25/41 (25 daN)

Moyenne sur F45  $\approx 50 \text{ daN}$ Moyenne sur F47 ≈ 43 daN



## À VOTRE SERVICE







DIRECTEUR COMMERCIAL **DIDIER ISSARTEL** dissartel@chabanne.com



RESPONSABLE DES VENTES **NELSON GIRARD** ngirard@chabanne.com



RESPONSABLE EXPORT SÉVERINE WOJSCHNEWSKI sw@chabanne.com